

Na temelju Statuta OSNOVNE ŠKOLE GAREŠNICA (KLASA : 012-03/09-01-1 URBROJ:2123-24-01-09), Garešnica, Kolodvorska 4 (u daljnjem tekstu: Škola), a u svezi sa člankom 21. stavkom 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine br. 116/11), Školski odbor na sjednici održanoj dana,30. studenog 2015. godine godine donio je

# **P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A**

## **I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐIVANJA ZAŠTITE OD POŽARA**

### Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- provođenje unutarnje kontrole u svezi s mjerama zaštite od požara,
- način upoznavanja radnika, prigodom zapošljavanja, s opasnostima od požara na mjestu rada,
- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obvezu ravnateljice i drugih radnika za provedbu zaštite od požara i odgovornost zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara,
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara

### Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Škole te na treće osobe za vrijeme njihovog boravka u Školi.

### Članak 3.

Zaštita od požara u Školi organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovog pravilnika.

## **II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

### Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Škola će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara;
2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara;
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara;
4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka;
5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole;
6. da se prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara;
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijal i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu;
9. da se u prostorijama, osim za to određenih uz odobrenje ravnateljice, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, i drugih električnih aparata;
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima;
11. da se sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara;
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

### **III. OSOBE ZADUŽENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 5.**

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja/ice.  
Ravnatelj/ica:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara.

### **IV. i V . OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 6.**

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostatka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
- gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve moćebitne kvarove na uredajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti ravnateljici ili radniku iz članka 7. ovoga pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce na telefonski broj 112.

Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

## **VI. UNUTARNJA KONTROLA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 7.**

Unutarnju kontrolu glede provođenja mjera zaštite od požara obavlja radnik ovlašten za organizaciju i skrb o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

### **Članak 8.**

Radnik iz članka 7. ovoga pravilnika:

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnateljicu Škole o uočenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

## **VII. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA**

### **Članak 9.**

Ravnateljica ili radnik iz članka 7. ovoga pravilnika dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu. Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu

se nalazi glavni ventil za otvaranje - zatvaranje vode i plina u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

## **VIII. i IX. NAČIN OSPOSBLJAVANJA RADNIKA**

### Članak 10.

Radnici Škole dužni su uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.  
Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

### Članak 11.

U okviru izvođenja obrazovnih programa radnici Škole imaju zadaću upoznati učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u Školi.

## **X. i XI. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**

### članak 12.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.  
U svrhu njihove uporabe obvezno je:

1. sve hidrante obilježiti oznakom;
2. podzemne hidrante osigurati propisanim poklopcem, a zidne hidrante osigurati ormarićima;
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm s mlaznicom;
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta;
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranta, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi;
6. osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija;
7. postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu;
8. jednom godišnje ispitivanje hidrantske mreže povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi za tu djelatnost.

### Članak 13.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.  
Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.  
Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje.

#### Članak 14.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga Škola samostalno.

Redovnim se pregledom utvrđuje: uočljivost i dostupnost aparata; opće stanje aparata; kompletnost aparata; stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz članka 7. ovoga pravilnika, rezultate pregleda upisuje u Očevidnik.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

#### Članak 15.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi.

#### Članak 16.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

#### Članak 17.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0,5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO<sub>2</sub>, treba se obaviti svake dvije godine.

## **XII. – XV. PROSTORI POVEĆANOGA POŽARNOGA RIZIKA-PONAŠANJE U TIM PROSTORIMA-MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA U TIM PROSTORIMA**

#### Članak 18.

Prostori povećanoga rizika su školske kotlovnice.

U tim prostorima je zabranjeno gomilanje i skladištenje lako zapaljivog materijala (kartonska ambalaža, krpe i dr.)

U slučaju prolivanja po podu ulja i sl. u relativno većim količinama, potrebno je proliveno odmah obrisati odnosno pokupiti suhim krpama, a zatim, već prema potrebi, pod posuti i piljevinom.

Masne i prljave krpe i upotrebljena piljevina odlažu se u limene bačve sive boje sa poklopcem i natpisom: „MASNE KRPE – ZAPALJIVO“.

#### Članak 19.

Sve zapaljive tekućine koje se drže po radim mjestima zbog čišćenja i održavanja strojeva i alata moraju se držati u zatvorenim i sigurnim posudama, a poslije rada odlažu se u ormar s alatom.

#### Članak 20.

Sa mjesta gdje se vrši zavarivanje i plinsko rezanje moraju se ukloniti svi lako zapaljivi materijali.  
Prema potrebi, da bi se spriječilo odlijetanje iskri u okolni prostor, mogu se upotrijebiti i paravani.

#### Članak 21.

Sa bocama sa tehničkim plinovima treba rukovati veoma pažljivo, bez obzira da li je boca puna ili prazna, a u svakom trenutku boce moraju biti osigurane od pomicanja.

Boce sa tehničkim plinovima treba držati što dalje od otvorenog plamena ili drugog izvora topline, a moraju biti zaklonjene i od direktne sunčeve svjetlosti.

Strogo je zabranjeno podmazivane redukcioni ventila, zaštitnih kapa i navoja na bocama. Ovo se naročito odnosi na boce s kisikom.

#### Članak 22.

Kisik iz boce ne smije se upotrebljavati za isprašivanje odijela, čišćenje radnog prostora, za pogon pneumatskog alata, punjenje guma na vozilima i sl., a zbog opasnosti od eksplozije pri dodiru s uljima i mastima.

#### Članak 23.

Na mjestima gdje se obavlja zavarivanje i plinsko rezanje mora se nalaziti barem jedan aparat za početno gašenje požara, a pri obavljanju tih poslova učenici i instruktori su dužni maksimalno pridržavati se pravila zaštite na radu za te poslove.

#### Članak 24.

Nakon završetka rada potrebno je glavne sklopke na strojevima postaviti u položaj „isključeno“, a sve mehaničke alate isključiti iz električne mreže i spremiti na predviđena mjesta.

Voditelj radione ili instruktor koji zadnji napušta proizvodne prostore dužan je pogasiti svu rasvjetu, a glavne sklopke za napajanje električnom strujom staviti u položaj „isključeno“ odnosno „0“.

#### Članak 25.

Kotlovnica mora biti izvedena u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima, snabdjevena propisanim i ispravnim sigurnosnim uređajima.

Kotlovnica mora stalno biti zaključana, a ključevi se nalaze kod osobe odgovorne za rad i održavanje kotlovnice – domara-ložača-školskog majstora.

#### Članak 26.

Ulaz u kotlovnicu i rukovanje postrojenjem dozvoljeno je samo osobi zaduženoj za to – domaru-ložaču- školskom majstoru, dok je ulaz radi nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara dozvoljen samo osobama ovlaštenim za vršenje takvog nadzora.

#### Članak 27.

U kotlovnici je zabranjeno držati bilo kakve predmete ili materijale.

Prilazi kotlovnici moraju se održavati čistim i nezakrčenim, a na ulazu u kotlovnicu kao i u samoj kotlovnici treba nalaziti barem po jedan „S“ ili „CO<sub>2</sub>“ aparat za početno gašenje požara.

Na vratima kotlovnice trebaju se nalaziti vidna upozorenja o zabrani pušenja, zabrani prilaza otvorenim plamenom i zabrani pristupa nezaposlenim odnosno neovlaštenim osobama.

#### Članak 28.

Na vidnom mjestu unutar kotlovnice moraju biti izvještene upute za rukovanje i održavanje postrojenja, kao i šematski prikaz postrojenja.

## Članak 29.

Vršenje bilo kakvih radova u kotlovnici kao što je zavarivanje i sl. dozvoljeno je ako su ispunjeni slijedeći zahtjevi:

- da je glavnim ventilom prekinut dovod plina
- da se prije početka radova prostorija dobro provjetri
- da za radove, ako se radi o poslovima većeg obima, postoji valjana dokumentacija
- da su radnici dobro upoznati sa mogućim opasnostima
- da radovima neposredno rukovodi voditelj radova,
- da su maksimalno pojačane mjere zaštite od požara i eksplozije.

## Članak 30.

U smislu članka 31. Zakona o zaštiti na radu RH kotlovnice se smatraju oruđima za rad s povećanim opasnostima, te se u smislu primjene pravila zaštite na radu ispituju svake godine.

## **XVI. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA**

### Članak 31.

Osoba koja prva uoči požar, dužna ga je odmah prema svojem znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvijestiti ravnatelja/icu i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 112) i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenom požarom.

### Članak 31.

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

### Članak 32.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj/ica treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne pristojbe koja je gasila požar:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara
- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću.

### Članak 33.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

### Članak 34.

Ravnatelj/jica Škole dužan/na je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara.

## **XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Kl.: 003-05/15-01-/01

Ur.br.: 2123-24-01-15-6

U Garešnici, 30. studenog 2015. god.

Predsjednik Školskog odbora:  
Saša Jakopović

---

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči dana 01. prosinca 2015. godine.